BRUMBERG

MAXI LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88397185

Licht.
Für Generationen.







Ausschreibungstext
Runder LED-Schienenstrahler, Leuchtendurchmesser 85 mm, Höhe 263 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 3.617 lm, Bemessungsleistung 1 x 32 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88397185
GTIN	4251433938606
Serienname	MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Schienenstrahler
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	85 mm
Länge	235 mm
Breite	85 mm
Aufbauhöhe	263 mm
Lieferumfang	inkl. Betriebsgerät, schaltbar
Nettogewicht	0,000 kg

Stand 11.01.2022 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Irrtümer vorbehalten.
Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG

MAXI LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88397185

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	3.617 lm
Systemeffizienz	113 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	30 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	32 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	kopfverstellbar
Schwenkwinkel	180°
Drehwinkel	355°
Kopfverstellwinkel	90°
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,3 kg
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	200 mm
Höhe Verpackung	150 mm

Stand 11.01.2022 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Irrtümer vorbehalten.
Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG

MAXI LED-Schienenstrahler
Artikel-Nr. 88397185

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81397182 Kurzbeschreibung: Wabenraster für Strahler MAXI Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81397171 Kurzbeschreibung: Schirm für Strahler MAXI Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81397181 Kurzbeschreibung: Schirm für Strahler MAXI Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81397180 Kurzbeschreibung: Blendschutz für Strahler MAXI Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81397170 Kurzbeschreibung: Blendschutz für Strahler MAXI Abmessung:

Stand 11.01.2022 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Irrtümer vorbehalten.
Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/