

Y-CONNECTOR SCREW | Verteiler für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Geeignet für alle OSRAM Komponenten mit modularem 4p4c-Stecksystem

Produktvorteile

- Für parallelen Anschluss von Sensoren an einem MULTleco-, MULTI 3-, DALleco-System
- Ermöglicht Synchronisierung und Zusammenschluss mehrerer EASY-Systemkomponenten


Produkteigenschaften

- Passiv-Verteiler
- Anschluss über 2 x 4-polige Schraubklemme oder modulare 2 x 4p4c-Steckverbindung
- Montageart: Befestigung durch Klebepad auf glatten Oberflächen

Produktdatenblatt

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Länge	40,0 mm
Breite	20,0 mm
Höhe	16,0 mm
Produktgewicht	100,00 g

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Ausstattung

- 2 Verbindungskabel im Lieferumfang, modular 4p4c-Stecker beidseitig, Länge 2,1 m

Downloads

Datei	
	Broschüren Systemunabhängige Komponenten Produktbroschüre
	Broschüren Application Guide EASY lighting control (DE)
	Konformitätserklärungen LMS MULTI3 SENSORS
	Installationshinweise Y-CONNECTOR SCREW Verzweigerelement mit Schraubklemmen

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321916686		Versandschachtel 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	9.36 dm ³	2965.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.