



PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PW03/U/26X26/14/1

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Weite Profile für LED-Bänder



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

Produkteigenschaften

- Profile PW04 können mittels Zubehörteil für eine abgehängte Installation umgerüstet werden

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 26.0 mm |
| Höhe | 26.0 mm |
| Produktgewicht | 240,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Grau |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -15...+45 °C |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|---|
| Anmerkung zum Produkt | Kann mit allen LEDVANCE LED Strips inklusive Verbindern und Endkappe verwendet werden |
|-----------------------|---|

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

Optionales Zubehör

| Produktbild | Produktnam | EAN |
|--|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PC/W02/C/1 | 4058075402348 |
|  | LS AY -PW03/EC/H | 4058075277489 |
|  | LS AY -PW03/MB | 4058075276680 |
|  | LS AY -PC/W02/D/1 | 4058075279421 |
|  | LS AY -PW03/EC | 4058075277458 |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|----------------------------|
|  PDF | Konformitätserklärung |
|  PDF | Konformitätserklärung UKCA |

VERPACKUNGSGEINHEITEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075278165 | Tasche 1 | 1,200 mm x 50 mm x 5 mm | 241.00 g | 0.30 dm ³ |
| 4058075278172 | Bündel 10 | 500 mm x 55 mm x 50 mm | 2412.00 g | 1.38 dm ³ |
| 4058075278189 | Versandschachtel 50 | 1,030 mm x 160 mm x 310 mm | 12871.00 g | 51.09 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.