

## DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Konverter für LMS



### Produkteigenschaften


- DALI-gesteuerter Schaltausgang für Glühlampen, QT, OT, PT, HT Vorschaltgeräte
- 3 unabhängige Relaiskontakte
- Schaltkontaktbelastbarkeit: 6 A ohmsche Last
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- Potenzialfreie Kontakte

## Technische Daten

### Elektrische Daten

|                |        |
|----------------|--------|
| Nennspannung   | 24,0 V |
| Netzfrequenz   | 0 Hz   |
| Systemleistung | 5,00 W |

### Abmessungen & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 96,0 mm  |
| Höhe           | 62,0 mm  |
| Produktgewicht | 155,00 g |
| Breite         | 54,0 mm  |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+45 °C |
|----------------------------|------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dimmbar                   | Nein   |
| DIM-Schnittstelle         | DALI   |
| Anzahl der Steuerausgänge | 3  |
| Lastkontakt               | 6 A  |
| Montageart                | DIN-Schienen-Montage   |
| Anwendungsbereich         | Industrie / Büros / Shop-Beleuchtung / Museen / Parking / Office corridors / Gastgewerbe |

### Zertifikate & Standards

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart    | IP20 |
| Schutzklasse | II   |

## Produktdatenblatt

---

### Technische Ausstattung

- Verwendbar mit allen DALI-Steuergeräten
- 24-V-Spannungsversorgung notwendig (z. B. PS 30)

---

### Downloads

| Datei   |   |
|---|---|
|  | Konformitätserklärungen<br>334856_Declaration of conformity &#150; DALI SWITCH SO |
|  | Installationshinweise<br>334216_Technical instruction                             |

---

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321533364 | DALI SWITCH SO      | Versandschachtel<br>8                  | 250 mm x 89 mm x 208 mm             | 4.63 dm <sup>3</sup> | 1434.24 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.