

## HNS 55 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

### Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	HNS 55W/G55T8OF
---------------	-----------------

### Elektrische Daten

Nennspannung	83,0 V
Brennspannung	83 V
Konstruktionsspannung	83,00 V
Nennstrom	0,77 A
Lampenstrom	0,77 A
Nennleistung	55,00 W

### Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	18.0 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	895,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	9000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

## Klassifikationen

Bestellnummer	HNS 55W/G55T80F
---------------	-----------------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	25-11-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899083981   4052899083936
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	bbcb9425-ccd7-4992-a007-5df3cd820581   76b4651b-5f2f-4916-8f11-667fba406620

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899083936	HNS 55 W G13	Falthülle 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm <sup>3</sup>	165.00 g
4052899103375	HNS 55 W G13	Versandschachtel 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	21.60 dm <sup>3</sup>	4351.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.