

HNS 55 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



non EU



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	HNS 55W 83V G13
---------------	-----------------

Elektrische Daten

Nennspannung	83,0 V
Brennspannung	83 V
Konstruktionsspannung	83,00 V
Nennstrom	0,77 A
Lampenstrom	0,77 A
Nennleistung	55,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	18.0 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	895,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	9000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Produktdatenblatt

Brennstellung	Beliebig
----------------------	----------

Klassifikationen

Bestellnummer	HNS 55W 83V G13
----------------------	-----------------

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899083936	HNS 55 W G13	Falthülle 1	907 mm x 32 mm x 29 mm	0.84 dm ³	142.00 g
4052899103375	HNS 55 W G13	Versandschachtel 25	930 mm x 150 mm x 155 mm	21.62 dm ³	4414.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.