


# PRODUKTDATENBLATT

## DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Aufbaurahmen, rund



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Geschäfte

### Produktvorteile

- Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil
- Einfache Montage dank mitgelieferter Bohrschablone

### Produkteigenschaften


- Geringe Montagetiefe
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 121,0 mm |
| Höhe           | 54 mm    |
| Produktgewicht | 36,00 g  |



DL SLIM FRAME DN105 WT

Materialien & Farben

|              |          |
|--------------|----------|
| Produktfarbe | Weiß     |
| RAL-Nummer   | RAL 9003 |

Anwendung & Installation

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageort                        | Decke / Wand |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein         |

Zertifikate & Standards

|                |      |
|----------------|------|
| Ballwurfsicher | Nein |
|----------------|------|




Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  |   | Name des Dokuments                   |
|--|---|--------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | User Instruction DL Slim Frame Round |
|  | On-Pack-Info                              | Legal Insert Downlight Slim          |
| Ausschreibungstexte  |   | Name des Dokuments                   |
|  | Ausschreibungstexte                       | DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME 105 WT-de |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075079151 | Faltschachtel<br>1                     | 60 mm x 130 mm x 130 mm             | 84.00 g       | 1.01 dm <sup>3</sup> |
| 4058075079168 | Versandschachtel<br>6                  | 380 mm x 140 mm x 154 mm            | 624.00 g      | 8.19 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.