

PRODUKTDATENBLATT

SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Abstandshalter zur Vergrößerung des Abstands zwischen Spot und Wärmedämmmaterial



Anwendungsgebiete

- Decken in Niedrigenergiehäusern
- Gedämmte Zwischendecken

Produktvorteile

- Abstand zwischen Spotlight und Wärmedämmmaterial erhöhen
- Schützt die Dampfsperren-Folie vor der heißen Oberfläche von Spotlight und Betriebsgerät
- Robust: 4-Fuß-Distanzhalter hält das Gewicht des Wärmedämmmaterials
- Verbesserte Lebensdauer für LED und Betriebsgerät dank erhöhtem Luftvolumen

Produkteigenschaften


- Material: faserverstärktes Polyamid PA66
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|---------|
| Länge | 93,0 mm |
| Breite | 93,0 mm |
| Höhe | 73,0 mm |
| Produktgewicht | 19,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|-----------------|---------------|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Polyamid (PA) |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Einbaudurchmesser | 68...83 mm |
| Einbautiefe | 65,0 mm |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|----------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / EAC |
|--------|----------------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab November 2022 |
|-----------------------|----------------------------|

Sicherheitshinweise

- Dieser Abstandshalter darf nur in Kombination mit SP AIR FIX oder SP AIR ADJ eingesetzt werden!

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854013478 | BAG 1 | 95 mm x 95 mm x 73 mm | 23.00 g | 0.66 dm ³ |
| 4099854013485 | Versandschachtel 20 | 165 mm x 165 mm x 120 mm | 505.00 g | 3.27 dm ³ |
| 4099854013492 | Versandschachtel 360 | 520 mm x 350 mm x 390 mm | 9911.00 g | 70.98 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

