

PRODUKTDATENBLATT

LN INV CORNER CONNECTOR BK

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR | Mechanischer und elektrischer Verbinder für Lichtbandinstallationen zwischen Leuchten



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Verbindung von Leuchten für Lichtbandinstallationen
- Robuster Verbinder für langen Betrieb

Produkteigenschaften


- Mechanischer und elektrischer Anschluss (Profil, 5 x 2,5 mm² Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse)
- Verbinder aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- In schwarz und weiss verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	350 mm
Breite	350 mm
Höhe	43 mm
Produktgewicht	1120,00 g



LN INV CORNER CONNECTOR WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
RAL-Nummer	RAL 9005
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
-----------------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV accessories
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218828
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11178159
	Konformitätserklärung	LN INV
	Konformitätserklärung UKCA	LN INV

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte
	LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR BK-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854308079	Faltschachtel 1	404 mm x 404 mm x 142 mm	1342.00 g	23.18 dm ³
4099854308086	Versandschachtel 4	597 mm x 427 mm x 434 mm	6622.00 g	110.63 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.