


## LUXeye Sense CM KIT

LUXeye Sense CM KIT | Lichtmanagementsysteme



### Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Korridore

### Produktvorteile

- Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte


### Produkteigenschaften

- Deckeneinbauadapter

## Produktdatenblatt

### Technische Daten

#### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	95,0 mm
Höhe	50,0 mm
Produktgewicht	50,00 g

#### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

#### Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Deckenaufbau
------------	--------------

#### Logistische Daten

Statistische Warennummer	853710989900
--------------------------	--------------

### Technische Ausstattung

- Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT

### Downloads

Datei	
	User instruction UI LUXeye Sense CM KIT

### Verpackungsinformationen

## Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899988729	LUXeye Sense CM KIT	VersandSchachtel 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	12.00 dm <sup>3</sup>	1395.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.