


Datenblatt | Artikelnummer: 221-2521 **NEU**

Befestigungsadapter; 1-fach; für Durchgangsverbinder mit Hebel; für Schraubbefestigung; grau




www.wago.com/221-2521



Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Daten

Geometrische Daten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Breite | 11,8 mm / 0.465 inch |
| Höhe ab Oberfläche | 6,5 mm / 0.256 inch |
| Tiefe | 56 mm / 2.205 inch |

Werkstoffdaten

| | |
|---------|-------|
| Farbe | grau |
| Gewicht | 1,6 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | CN |
| GTIN | 4055144066784 |
| Zolltarifnummer | 39269097900 |

Optionales Zubehör

Beschriftungsmaterial

Art-Nr.: 210-334

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



| | | |
|--|---|--|
| | Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 5 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt; Selbstklebend; weiß | www.wago.com/210-334 |
|--|---|--|

Montage

| | | |
|--|---|--|
| | Art-Nr.: 209-119 Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120 | www.wago.com/209-119 |
| | Art-Nr.: 209-120 Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau | www.wago.com/209-120 |
| | Art-Nr.: 209-123 Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau | www.wago.com/209-123 |

Downloads

Dokumentation

Weitere Informationen

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03.04.2019 | pdf 2,2 MB | Download |
|--------------------------|------------|---------------|----------|

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| ZUKEN Portal 221-2521 | URL | Download |
|-----------------------|-----|----------|

CAD Daten

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Modelle 221-2521 | URL | Download |
|------------------------|-----|----------|

Environmental Product Compliance

Compliance Search

| | | |
|---|-----|----------|
| Environmental Product Compliance 221-2521 Befestigungsadapter; 1-fach; für Durchgangsverbinder mit Hebel; für Schraubbefestigung; grau | URL | Download |
|---|-----|----------|

Handhabungshinweise

Montieren


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.




Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

Zugentlastung



3-poliger Befestigungsadapter mit Zugentlastung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.